




Quelle sont les causes favorisantes?






Comment elle se transmet?



**Un seul malade peut contaminer 20-30 personnes
avant de se soigner ou mourir**



Comment un malade de TBC peut
éviter de contaminer sa famille et
ces voisins ?

<p>1 Ne pas avoir trop d'intimité avec la famille surtout les enfants</p>	
<p>2 Ne pas tousser en face des autres</p>	
<p>3 Ne pas cracher n'importe où</p>	

Quelle sont les mesures hygiéniques à tenir avec un malade de TBC ?

1

Donner une bonne alimentation en quantité et en qualité



2

Encourager le repos



3

Pas d'alcool,
tabac,
drogue



Quand une mère doit suspecter une
adénopathie TBC ?



**Gonflement
dans le cou**





**enfant
apathique**



**fébricule
vespérale**

A ce moment là elle doit se référer
au Dispensaire

Comment peut-on suspecter une TBC
et donc aller à la consultation au
dispensaire ?



Pourquoi doit-on prendre
régulièrement les médicaments ?

1 tu ne
te soigne
pas } chronicité
 } invalidité
 } mort

2 tu restes
contagieux



3 On
crée la
résistance



Pour guérir il faut prendre les
médicaments régulièrement jusqu'au bout